

**KUMISUULAKE SE**

**Ovaalin muotoinen, kulma 60°.**

**Pihdin avulla helppo liittää pakoputkeen.**

**Sopii useimpiin pakoputkiin, myös kaksipakoputkisiin autoihin.**



**Henkilöautot:**

**Ø 150 mm pakoputkille**

06-170	SE-75/150	Letkuliitäntä Ø 80 mm
06-171	SE-100/150	Letkuliitäntä Ø 100 mm
06-172	SE-125/150	Letkuliitäntä Ø 125 mm

**Kuorma-autot:**

**200 x 120 mm pakoputkille**

06-173	SE-125/200	Letkuliitäntä Ø 125 mm
06-174	SE-150/200	Letkuliitäntä Ø 150 mm

**KUMISUULAKE SA**

**Joustava, sopii käytännössä kaikkiin pakoputkiin.**

**Saatavana kärkipihdillä tai ilman.**

**Mahdollisuus varustaa myös sulkupellillä.**



06-163	SA-Ø 100/150	kärkipihdillä, ilman sulkupeltiä
06-164	SA-Ø 125/190	kärkipihdillä, ilman sulkupeltiä
06-165	SA-Ø 150/190	kärkipihdillä, ilman sulkupeltiä

**SUULAKE S**

**Mahdollisuus varustaa myös sulkupellillä.**



06-168	S-65/90	Letkuliitanta Ø 80 mm
06-167	S-80/130	Letkuliitanta Ø 80 mm
06-166	S-100/150	Letkuliitanta Ø 100 mm
06-169	S-100/150	Letkuliitanta Ø 125 mm

**Y-SUULAKE**

**Kaksipakoputkisille autoille.**

**Y-kappale 100/100/45° VL-pikaliittimellä,**

**mukana 2 kpl Ø 100 mm GeoFlex Exhaust pakokaasuletkua, L = 1000 mm.**

**Saatavana myös korkeata lämpötilaa kestävällä letkulla.**

**SUULAKE SB**

**Kiinnittyy tiukasti pakoputkeen paineilman avulla.**

**Liitetään puhtaaseen ja kuivaan 1 barin paineilmaan.**

**Sopii yksi- ja kaksipakoputkisille ajoneuvoille.**

**Mahdollisuus varustaa automaattisella irroituksella.**

06-350	SB-Ø 100	Letkuliitanta Ø 80 mm
06-354	SB-Ø 100	Letkuliitanta Ø 100 mm
06-355	SB-Ø 160	Letkuliitanta Ø 150 mm
06-360	SB-Ø 200	Letkuliitanta Ø 150 mm

**SUULAKE SK**



**Varustettu jousikuormitteisella suljinläpällä.  
CO-pitoisuuden mittaus.**

06-008	SK-80	Letkuliitântä Ø 80 mm
06-009	SK-100	Letkuliitântä Ø 100 mm
06-029	SK-125	Letkuliitântä Ø 125 mm
06-028	SK-150	Letkuliitântä Ø 150 mm

**KUMISUULAKE**



**Ovaalin muotoinen.  
Suulake sulkeutuu, kun ei ole käytössä.**

06-140	GeoFlexgrip Ø 100
06-141	GeoFlexgrip Ø 150

**SUULAKE ST**



**Epoksimaalattua terästä.  
Mahdollisuus varustaa myös sulkupellillä.**

06-150	ST-100	Letkuliitântä Ø 100 mm
06-151	ST-125	Letkuliitântä Ø 125 mm
06-152	ST-150	Letkuliitântä Ø 150 mm
06-153	ST-150-125	Letkuliitântä Ø 125 mm
06-154	ST-180-150	Letkuliitântä Ø 150 mm